

2021

“

”

序号	随机抽取企业名单	随机抽取执法人员名单	检查情况及处理结果	检查时间
1	中海油销售福建有限公司 漳平和平分公司 91350881MA2YGUR88T	张有福、张利花、苏德斌	检查当日未发现违法行为。	2021年4月2日
2	中石化森美(福建)石油有限公司龙岩漳平隆兴加油站 913508005831347127	张有福、张利花、苏德斌	检查当日未发现违法行为。	2021年4月15日
3	漳平市官田加油站 9135088173951267XK	张有福、张利花、苏德斌	1.未制定本单位的应急预案演练计划; 2.灭火沙箱里面的消防沙结块硬化。	2021年5月7日
4	漳平市新业石油有限公司 91350881MA346A1K6J	张有福、张利花、苏德斌	1.未制定本单位的应急预案演练计划。	2021年5月25日
5	漳平市新桥镇海盟加油站 91350881MA33G1769A	张南和、张有福、张利花、苏德斌	1、主要负责人和安全生产管理人员未履行职责, 安全管理人员王顺国 2021年3月9日离岗至今, 加油站未重新任命安全管理人员; 2、未制定本年度安全教育培训计划, 未如实记录安全生产教育和培训情况, 检查当日不能提供安全培训教育教案和办班影像资料, 新员工(王七妹) 未经培训	2021年6月2日

			合格上岗作业；3、事故隐患排查治理情况未如实记录，灭火器的检查时间与检查栏不一致，检查栏自5月22号之后未记录，储罐区防火安全检查表仅填写至2月1日；4、未开展应急演练。	
6	漳平市金富山制衣有限公司 913508817617802086	林阿竟 吴建河 廖友枝 余孝灵	一、检查情况：1、未能提供本单位安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程；2、未能提供本单位2021年度安全生产教育和培训计划、从业人员安全教育和培训记录；3、未能提供本单位安全生产投入相关材料；4、未规范制订本单位生产安全事故应急救援预案、未开展应急救援演练；5、未制定安全生产责任制监督考核制度；6、未能提供2021年设备检维修记录；7、未设置安全生产管理机构或配备专职安全管理员；未建立特种作业人员管理台账；8、未规范建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度；9、未与承租方签订安全生产管理协议。 二、处理结果：整改完成	2021年4月26日
7	福建华滨实业股份有限公司 91350800050314403C	林阿竟 吴建河 廖友枝 余孝灵	一、检查情况：1、福建华滨实业有限公司未实际开展生产经营活动，已将厂房租赁给福建鼎卓建筑科技有限公司进行生产活动；2、福建华滨实业有限公司未与福建鼎卓建筑科技有限公司签订厂房租赁安全管理协议。 二、处理结果：整改完成。	2021年4月28日

8	福建省青晨竹业有限公司 91350881310717330L	林阿竟 吴建河 廖友枝 余孝灵	<p>一、检查情况：1. 生产现场一处灭火器欠压，一处灭火器压力表模糊不清；车间多处消火栓箱破损且被遮挡。2. 生产现场管架和厂房之间连廊未设限高标识。3. 低压配电室室内堆放杂物未及时清理，室内绝缘鞋、绝缘手套、令克棒等未定期进行检测；配电室外无疏散通道。4. 车间内多处电机转轴、链条轮、皮带轮未设置防护罩。5. 车间内多处开关未安装在开关箱或配电箱内；多处开关盒盒盖缺失；控制开关未标识控制对象；配电箱/柜的柜门和箱体未进行接地连接；多处配电箱被货物遮挡。6. 车间多处配电箱内相线颜色错误；PE线和N线接在同一个绝缘端子上；车间配电箱内PE排、N排设置不规范。7. 金属外壳设备未设置保护接地。8. 车间个别安全通道被货物堵塞；车间安全出口未设置安全出口指示灯，未设置应急照明灯。9. 车间多处平台未设置踢脚板；搅拌机平台一侧未设置防护栏杆；蒸汽罐楼梯栏杆破损，一侧缺少横杆。10. 热压机地坑与地面存在落差，未采取防护措施防止踏空。11. 车间内蒸汽管道，水管等管道未设置介质流向及标识。12. 乙炔气瓶与氧气瓶同车放置；车间内氧气瓶和石油液化气瓶同处放置；乙炔、氧气瓶未设置防倾倒措施。13. 锅炉、除尘器、地坑等多处有限空间未设置有限空间警告标志和安全风险告知</p>	2021年5月6日
---	-----------------------------------	--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

			<p>牌。14.锅炉车间地面积水严重，配电柜周围存在积水，电缆线浸泡在水中。15.车间外侧电缆线浸泡在沿车间布置的水沟中。16.车间外侧 1m 左右的水沟未采取防护措施。17.车间内多处电缆线沿地板敷设且未采取保护措施。18.消防站内堆积烟头杂物；应急物资定检清单为 2018 年；急救药箱破损，药品过期，无药品定检清单；应急照明灯故障；19.未在醒目位置设置安全风险公告栏和岗位安全风险告知卡。20.员工岗位安全责任制缺少主要负责人和安全管理人安全责任制。21.安全生产管理制度缺少安全生产教育和培训、劳动防护用品的配备和管理、安全生产投入以及费用管理和粉尘清扫等制度。22.未见 2021 年事故隐患排查治理台账。23.未见 2021 年安全费用投入计划和使用台账。24.未见 2021 年劳动防护用品发放记录。25.未见 2021 年员工培训教育记录。26.企业《生产安全事故应急预案》未按要求进行编制。27.未见有限空间辨识台账和有限空间应急物资清单。28.未建立安全风险辨识评估制度，未建立安全风险清单。</p> <p>二、处理结果：整改中，8 月 6 日前完成。</p>	
9	漳平瑞宏家居装饰材料有限公司	林阿竟 吴建河	一、检查情况：停产	2021 年 5 月 7 日

	91350881MA31TNFBXT	廖友枝 余孝灵		
10	漳平市奇和缘食品有限公司 913508813156001661	林阿竟 吴建河 廖友枝 余孝灵	<p>一、检查情况：1、未按预案编制最新导则编制生产安全事故应急救援预案；2、未按要求配备安全生产管理人员；3、未规范建立隐患排查治理制度、未建立隐患排查治理台账；4、未规范建立从业人员安全生产教育和培训档案；5、未对各岗位工种开展风险辨识；6、冷冻库未悬挂风险告知牌。</p> <p>二、处理结果：整改中，8月13日前完成。</p>	2021年5月12日
11	福建惠丰建筑科技有限公司 91350881MA33PJ2B6T	吴建河 廖友枝 余孝灵	<p>一、检查情况：1、未能提供公司安全生产责任制；2、未能提供设备检维修记录；3、未能提供设置安全管理机构或配备安全管理人员的文件，主要负责人、安全管理人员尚未取得相应的安全管理资格，未能提供特种作业人员管理台账；4、未能提供安全投入保障材料；5、未能提供从业人员安全教育和培训的材料；6、未规范建立并落实隐患排查治理制度；7、未能提供公司生产安全事故应急救援预案和应急演练记录；8、外包作业未与承包方签订安全生产管理协议；9、PC车间的空开未标识控制对象；10、厂区道路未设限速指示标识；11、搅拌楼混凝土装载区未设“装载区域 闲人勿入”、“当心高空落物”等安全警示标识；12、沉淀池未设“禁止攀爬”、“当心坠落”、“当心溺水”等安</p>	2021年5月26日

			全警示标识；13、配电房未配备消防沙且灭火器数量配备不足；14、岗位风险辨识不清，各岗位未悬挂风险告知牌。 二、处理结果：整改中，8月25日前完成。	
12	漳平瑞佳木品有限公司 91350881MA2YHWLU08	吴建河 廖友枝 余孝灵	一、检查情况：停产	2021年5月26日
13	福建省漳平市恒晟机械工贸有限责任公司 91350881553214471G	廖友枝 余孝灵	一、检查情况：1、未规范建立健全安全生产责任制度；2、主要负责人、安全管理员未持证；3、未提供安全投入相关材料；4、从业人员安全教育与培训记录不全；5、未提供隐患排查治理相关记录；6、生产安全事故应急救援预案未及时更新，未开展预案演练；7、未与承租单位签订安全生产管理协议；8、铸造车间与成品车间未设置应急照明装置；9、成品车间未设置安全出口，未标定作业区域，物品随处堆放；10、铸造车间各作业区域未标明作业区域名称、未悬挂风险告知牌和安全警示标识、安全出口被杂物堵塞；11、铸造车间的融炉区未设置安全警示标识、未划定作业区域范围；12、配电室应急照明装置设置位置不合理、下地电缆沟盖板缺失；13、铸造车间的清沙区未设置防护栏和安全警示标识、简易楼梯未设扶手。 二、处理结果：整改中，9月1日前完成。	2021年6月2日

14	漳平益民食品有限公司 91350881793762792T	廖友枝 余孝灵	<p>一、检查情况：1、公司制定的各项安全生产责任制未经主要负责人批准发布；2、未提供隐患排查治理相关记录；3、未及时更新生产安全事故应急救援预案；4、配电室未设挡鼠板、杂物未清除、未存放消防沙；5、配电室未配备绝缘手套、绝缘鞋等用电工具；6、配电室电缆进出口未进行封堵、未设置应急照明装置；7、未与承租单位（或个人）签订安全生产管理协议。</p> <p>二、处理结果：整改中，8月2日前完成。</p>	2021年6月2日
15	漳平洪阳喷码科技有限公司 91350881689356268G	廖友枝 余孝灵 吴建河	<p>一、检查情况：1、未能提供公司安全生产责任制及规章制度、操作规程；2、未能提供设备检维修记录；3、未能提供设置安全管理机构或配备安全管理人员的文件，主要负责人、安全管理人员尚未取得相应的安全管理资格，未能提供特种作业人员管理台账；4、未能提供安全投入保障材料；5、未能提供从业人员安全教育和培训的材料、未能提供特种作业人员档案资料；6、未能提供隐患排查治理相关材料；7、未能提供公司生产安全事故应急救援预案和应急演练记录；8、组装车间灭火器失效未更换、未设安全通道标志、安全出口及楼下杂物未清理；9、生产车间电线线路布置紊乱、易燃物未及时清理、液化二氧化碳瓶未分区规范存放。</p>	2021年6月9日

			二、处理结果：整改中，8月9日前完成。	
16	福建省智远环保能源科技有限公司 91350881315398316Y	廖友枝 余孝灵	一、检查情况：1、未能提供安全生产责任制、规章制度、操作规程、生产安全事故应急救援预案、安全生产责任制考核标准和监督考核制度；2、未能提供安全投入保障相关材料；3、未能提供从业人员安全教育和培训材料；4、未能提供公司安全隐患排查治理记录；5、未能提供劳防用品管理与发放记录；6、作业车间的管道未标识和流向；7、车间内机械设备的平带轮、齿轮等采用栏杆防护未悬挂安全警示标识；8、集尘箱未标明介质、未悬挂风险告知牌和安全警示标识。 二、处理结果：整改中，9月15日前完成。	2021年6月29日
17	漳平市元福矿业有限公司 上元山石灰石矿 91350881749076787N	杨建国、陈泳泳、刘光尧	1.未见顶板管理制度；2.未制定师傅带徒弟制度；3.未制定事故隐患和举报制度。责令限期整改，已完成整改。	2021年4月15日
18	漳平市联发石料有限公司 913508817983759436	杨建国、陈泳泳、刘运樟	1.未制定边坡管理制度；2.企业未针对摸排出的每一项安全风险制定、落实管控措施，明确风险管控责任人；3.未将摸排出的风险和制定的管控措施在矿山醒目位置、作业场所设置安全风险公告栏，未有各工种岗位制定安全风险告知卡；4.未将摸排的风险及相应的管控措施落实情况作为	2021年5月26日

			日常检查的重要内容；5.未聘请专业技术人员；6.未制定动火作业审批制度；7.未制定师傅带徒弟制度；8.未按规定制定事故隐患举报奖励制度；9.矿山从业人员的安全教育培训学时不足，一线员工 APP 安全教育培训考试 1 人未参加，2 人考试不合格；10.未见从业人员的工伤保险办理记录，安全责任保险 1 人未置换；11.矿山现场未设置标识牌、安全警示标志。责令限期整改，已完成整改。	
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--